

SUNRISE W 3000

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ

AUTOMATIC CAR WASHING MACHINE

www.tozmermakina.com

МЕЧТЫ-ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ ДИЗАЙНА...



MADE IN TURKEY

AUTOMATIC BRUSH CAR WASH SYSTEM

SUNRISE W 3000

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ

AUTOMATIC CAR WASHING MACHINE

АВТОМАТИЧЕСКАЯ АВТОМОЙКА (3 ЩЕТКОЙ)
ТИПЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ ОН МОЕТ:
ЛЕГКОВЫЕ-ДЖИПЫ-МИКРОАВТОБУСЫ-ФУРГОНЫ С ВЫСОКИМ ПОТОЛКОМ.

SUNRİSE 3000 MODEL Автоматическая машина для мойки автомобилей с системой поворота с 3 щетками позволяет мыть шампунем все транспортные средства (например, легковые автомобили, фургоны, джипы и микроавтобусы) высотой до 3,00 метров и шириной 2,20 метра. Наша машина имеет 2 вертикальных и 1 горизонтальную щеточную систему.
Система вертикальных щеток перемещается с помощью системы поворота, адаптированной к системе независимого перемещения вала взаимного подшипника.

Горизонтальная щетка со считывателем Digital Power Control Reader (контроль давления) и предохранительный валик обеспечивает очень чувствительную мойку на различных типах поверхностей транспортных средств.
Он имеет свойство распределять пену по автомобилю во время мойки.
Все эти процессы продолжаются автоматически под управлением компьютера PLC.
Это одна из наших наиболее предпочтительных моделей, поскольку она проста в использовании и имеет очень низкие эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание.
К этой модели, имеющей модульную структуру, можно легко добавить дополнительное оборудование.



SUNRISE 3000 СТАНДАРТНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Система горизонтальной щетки с цифровым регулированием мощности (с контролем давления)
Мостовые приводные двигатели с инверторной системой (регулятор скорости)
Химический насос, дозирующий насос (система распределения пены)
Панель оператора на ножках
Декоративная боковая и верхняя передняя повязка из полиэстера
Плавный пуск, плавный стоп, плавный пуск и плавный стоп на всех щетках.
Кнопка аварийной остановки.
Декоративные водозащитные экраны с прозрачными оконными стеклами
Числитель, показывающий количество вымытых автомобилей





SUNRISE W3000 ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Technical Features Table

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	SUNRISE W 3000
Ширина машины	cm.	365
Высота машины	cm.	400
Максимальная высота мойки	cm.	300
Макс. Ширина мойки	cm.	220
Расстояние между рельсами	cm.	300
Длина рельса	mt.	10
Установленная мощность машины	кВт.	3
Напряжение / частота	V.	380/ Hz50
Время мойки	мин/автомобилей	2 - 2,5
Водяное давление	Бар	3,5
Потребление воды	л /мин	60-80
Давление воздуха	Бар	6
Расход воздуха	л /мин	56
Потребление электроэнергии	кВтч / транспортное средство	0,15
Расход шампуня	гр / транспортное средство	10-20
Количество щеток по вертикали / по горизонтали	-	2+1

STANDARD ACCESSORIES

Swing System Vertical Brushes
Decorative Polyester Cladding (front and back)
Decorative Water Splash Guards
Soft Start for Brushes (each)
Inverter controlled Gantry Drive Motor
Power-controlled Horizontal Brush
Wheel Guide
Rails (10 mt)
Emergency Stop Button
Manuel frost Protection
Connection Post for Cables and Hoses
Chemical Dosing pump
Power-controlled Brushes
Trolley Mounted Motor-Chain movement Vertical Brushes







TÖZMER®

Automatic Wash Systems
Otomatik Araç Yıkama Sistemleri

Tözmer Makina İnşaat Taahhüt Turizim San. ve Tic.Ltd.Şti.

Tel. Phone : +90 (232) 257 64 17 | +90 (232) 257 52 80 | Fax :+90 (232) 257 66 83

Agac Isleri Sanayi Sitesi, Saim Cikrikci Cad. NO:118 Kisikkoy - Menderes - **IZMIR / TURKEY**

info@tozmermakina.com *sales@tozmermakina.com*

CE TSE